

FRIGATE

Év / Year
2020

HU Magasított forgósék
EN Tall height-adjustable swivel chair

Tervező / Designer
Kerékgyártó András / András Kerékgyártó



PLYDESIGN

HU

A székpálást két részből áll: a háttámlát 3D–furnér technológiával készítik, míg az ülésrészt hagyományos rétegtlemez eljárással állítják elő. A háttámla, mely minden irányban ívelt, ideális támogatást nyújt a deréknek, annak felső részével és az ülőfelülettel együtt, ahol az élek a testtel ellentétes irányban kihajlanak, hogy ne vágják a hátat és a combot. A régi és az új technológiák ötvözete lehetővé teszi számunkra, hogy ugyanolyan optimális ülési kényelmet kínáljunk, mint más, teljes egészében 3D–furnérral készült székek, miközben sokkal szélesebb közönség számára elérhetővé tudjuk tenni. Az elegáns vonalak ellensúlyozzák a FRIGATE robusztus karakterét, amely az idő múlásának tökéletesen ellenáll.

Méretetek:

635 × 667 × 955-1105 mm (H × Sz × M)

Ülésmagasság: 650-810 mm

Ülésszélesség: 400 mm

Ülésmélység: 425 mm

Súly: 9,9 kg

EN

The chair's shell consists of two components: the backrest is made with the aid of 3D–Veneer technology, while the seat pan is produced through conventional moulded plywood process. The backrest, curved in all dimensions, provides an ideal support for the waist, along with its upper part and seat pan where the edges are bent in the opposite direction of the body in order to avoid cutting into the back and the thighs. The combination of old and new technologies enables us to offer an optimal seating comfort as other seats made entirely with 3D–Veneer, while making it available for a much wider audience. The sublime silhouettes counterbalance the sturdy character of FRIGATE which is designed to withstand the course of time.

Dimensions:


635 × 667 × 955-1105 mm (L×W×H)

Seat height: 650-810 mm

Seat width: 400 mm

Seat depth: 425 mm

Weight: 9,9 kg



Tanúsítványok/Certificates:


Stabilitás és biztonság/
Stability and safety:
MSZ EN 12520:2016
MSZ EN 16139:2013

Felületi ellenállás/
Surface resistance:
EN 12720:2009+A1:2013
SIS 83 91 17 2) or EN 15186 3)
EN 12722:2009+A1:2013
EN 12721:2009+A1:2013
NS 8061
EN ISO 105-E04:2013



Anyagok & *színopciók*
Materials & *colour options*

PALÁST / SHELL



Amerikai dió/American walnut



Európai tölgy/European oak



Fehérített tölgy/Bleached oak



Törtfehér/Warm white



Barack/Peach



Bordó/Claret



Kék/Blue



Zöld/Green



Szürke/Gray



Fekete/Black


BASE OF SWIVEL CHAIRS




Polírozott alumínium/
Polished aluminum

ERA

Tervezte: Penny Lovatt és
 ánátszínezte: Morwenna
 Fallows / Designed by Penny
 Lovatt and recoloured by
 Morwenna Fallows



CSE01




ÖSSZETÉTEL/COMPOSITION	TARTÓSSÁG/DURABILITY	FÉNYÁLLÓSÁG/LIGHTFASTNESS	PILLING	GYÚLÉKONYSÁG/FLAMMABILITY*	KÖRNYEZET/ENVIRONMENT
100% Poliészter/Polyester Fémmentes színezékek/Non metallic dyestuffs	≥ 100.000 Martindale	5	Száraz/Dry: 4 Nedves/Wet: 4	EN 1021 - 1 (cigaretta/cigarette) EN 1021 - 2 (gyufa/match) BS 7176 Alacsony veszélyesség/ Low Hazard	OEKO-TEX® Standard 100 Indoor Advantage™ „Gold”

* További információt a camirafabrics.com oldalon talál / Find more information at camirafabrics.com

STEP MELANGE

Tervezte: Inger Mosholt Nielsen /
Designed by Inger Mosholt Nielsen




60004



ÖSSZETÉTEL/COMPOSITION	TARTÓSSÁG/DURABILITY	FÉNYÁLLÓSÁG/LIGHTFASTNESS	PILLING	GYÚLÉKONYSÁG/FLAMMABILITY*	KÖRNYEZET/ENVIRONMENT
100% Trevira cs	100.000 Martindale	5-7	4-5	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 MED Certificate IMO IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel

* További információt a gabriel.dk oldalon talál / Find more information at gabriel.dk

ULTRA



41598



ÖSSZETÉTEL/COMPOSITION	FÉNYÁLLÓSÁG/LIGHTFASTNESS	PILLING	GYÚLÉKONYSÁG/FLAMMABILITY*	KÖRNYEZET/ENVIRONMENT
Védett bőr/Protected leather	6-7	Száraz/Dry: 4-5 Nedves/Wet: 4	BS EN 1021-1 and 2 CA TB 117-2013	Krómmentes VI/Free of chrome VI

*További információt a sorensenleather.com oldalon talál / Find more information at sorensenleather.com