

# FRIGATE

---

Év / Year  
2017

**HU** Falábas szék

**EN** Chair

Tervező / Designer

**Kerékgyártó András / András Kerékgyártó**



PLYDESIGN

## HU

A székpálást két részből áll: a háttámlát 3D–furnér technológiával készítik, míg az ülésrészt hagyományos rétegeltlemez eljárással állítják elő. A háttámla, mely minden irányban ívelt, ideális támogatást nyújt a deréknek, annak felső részével és az ülőfelülettel együtt, ahol az élek a testtel ellentétes irányban kihajlanak, hogy ne vágják a hátat és a combot. A régi és az új technológiák ötvözete lehetővé teszi számunkra, hogy ugyanolyan optimális ülési kényelmet kínáljunk, mint más, teljes egészében 3D–furnérral készült székek, miközben sokkal szélesebb közönség számára elérhetővé tudjuk tenni. Az elegáns vonalak ellensúlyozzák a FRIGATE robusztus karakterét, amely az idő múlásának tökéletesen ellenáll.

### Méretetek:

524 × 510 × 793 mm (H × Sz × M)

Ülésmagasság: 440 mm

Ülésszélesség: 413 mm

Ülésmélység: 435 mm

Súly: 4,1 kg

## EN

The chair's shell consists of two components: the backrest is made with the aid of 3D–Veneer technology, while the seat pan is produced through conventional moulded plywood process. The backrest, curved in all dimensions, provides an ideal support for the waist, along with its upper part and seat pan where the edges are bent in the opposite direction of the body in order to avoid cutting into the back and the thighs. The combination of old and new technologies enables us to offer an optimal seating comfort as other seats made entirely with 3D–Veneer, while making it available for a much wider audience. The sublime silhouettes counterbalance the sturdy character of FRIGATE which is designed to withstand the course of time.

### Dimensions:


524 × 510 × 793 mm (L×W×H)

Seat height 440 mm

Seat width 413 mm

Seat depth 435 mm

Weight: 4,1 kg



### Tanúsítványok/Certificates:


Stabilitás és biztonság/  
Stability and safety:  
MSZ EN 12520:2016  
MSZ EN 16139:2013

Felületi ellenállás/  
Surface resistance:  
EN 12720:2009+A1:2013  
SIS 83 91 17 2) or EN 15186 3)  
EN 12722:2009+A1:2013  
EN 12721:2009+A1:2013  
NS 8061  
EN ISO 105-E04:2013




**Anyag & *szín*opciók**  
**Material & *colour* options**

## PALÁST ÉS LÁBAK / SHELL AND LEGS



Amerikai dió/American walnut



Európai tölgy/European oak



Fehérített tölgy/Bleached oak



Törtfehér/Warm white



Barack/Peach



Bordó/Claret



Kék/Blue



Zöld/Green



Szürke/Gray




Fekete/Black

## KÁRPITOZÁS / UPHOLSTERY – CAMIRA FABRICS

### ERA

Tervezte: Penny Lovatt és  
ánátszínezte: Morwenna  
Fallows / Designed by Penny  
Lovatt and recoloured by  
Morwenna Fallows



CSE01



CSE02



CSE03



CSE05



CSE06



CSE07



CSE08



CSE09



CSE10




CSE11



CSE12



CSE13



CSE14



CSE15



CSE16



CSE17



CSE18



CSE19



CSE20



CSE21



CSE23



CSE24



CSE25



CSE26



CSE27



CSE28



CSE29



CSE30



CSE31



CSE32



CSE33



CSE34



CSE35



CSE36



CSE37



CSE38



CSE39



CSE40



CSE41



CSE42



CSE43



CSE44



CSE45




CSE46

ÖSSZETÉTEL/COMPOSITION	TARTÓSSÁG/DURABILITY	FÉNYÁLLÓSÁG/LIGHTFASTNESS	PILLING	GYÚLÉKONYSÁG/FLAMMABILITY*	KÖRNYEZET/ENVIRONMENT
100% Poliészter/Polyester Fémmentes színezékek/Non metallic dyestuffs	≥ 100.000 Martindale	5	Száraz/Dry: 4 Nedves/Wet: 4	EN 1021 - 1 (cigaretta/cigarette) EN 1021 - 2 (gyufa/match) BS 7176 Alacsony veszélyesség/ Low Hazard	OEKO-TEX® Standard 100 Indoor Advantage™ „Gold”

\* További információt a [camirafabrics.com](http://camirafabrics.com) oldalon talál / Find more information at [camirafabrics.com](http://camirafabrics.com)

STEP MELANGE

Tervezte: Inger Mosholt Nielsen /  
Designed by Inger Mosholt Nielsen




60004



ÖSSZETÉTEL/COMPOSITION	TARTÓSSÁG/DURABILITY	FÉNYÁLLÓSÁG/LIGHTFASTNESS	PILLING	GYÚLÉKONYSÁG/FLAMMABILITY*	KÖRNYEZET/ENVIRONMENT
100% Trevira cs	100.000 Martindale	5-7	4-5	IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 MED Certificate IMO IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel

\* További információt a gabriel.dk oldalon talál / Find more information at gabriel.dk

ULTRA



41598



ÖSSZETÉTEL/COMPOSITION	FÉNYÁLLÓSÁG/LIGHTFASTNESS	PILLING	GYÚLÉKONYSÁG/FLAMMABILITY*	KÖRNYEZET/ENVIRONMENT
Védett bőr/Protected leather	6-7	Száraz/Dry: 4-5 Nedves/Wet: 4	BS EN 1021-1 and 2 CA TB 117-2013	Krómentes VI/Free of chrome VI

\*További információt a [sorensenleather.com](http://sorensenleather.com) oldalon talál / Find more information at [sorensenleather.com](http://sorensenleather.com)